




ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



Каталог **2015**
EMEA

(ред. 2015 - 10)



ECOLOGY COMFORT PARTNERSHIP EXPERIENCE

ECOLOGY (ЭКОЛОГИЯ)

Специалисты компании **Erie water treatment** осознают важность своей роли в защите дефицитных мировых водных ресурсов и поэтому очень гордятся разработкой и продажей продукции, которая вносит вклад в сохранение этого важного природного ресурса. Именно поэтому вся продукция компании **Erie water treatment** разрабатывается и изготавливается в соответствии с нашей философией технологии **EarthSafe**.

COMFORT (КОМФОРТ)

Помимо выгод с экологической и экономической точки зрения, наша продукция также обеспечивает комфорт для пользователя. Не имеет значения, о каком виде продукции идет речь: о водоумягчителе, о фильтре-обезжелезивателе или о системе очистки питьевой воды, – вся наша продукция помогает улучшить уровень жизни пользователя.

PARTNERSHIP (ПАРТНЕРСТВО)

Вся наша продукция распространяется через сеть партнеров по всему миру. Это преданные своему делу и хорошо обученные дистрибьюторы. Мы ценим, дорожим и способствуем развитию отношений с нашими партнерами, поскольку мы твердо придерживаемся долгосрочного партнёрства. Поскольку, в конечном итоге: мы занимаемся общим делом!

EXPERIENCE (ОПЫТ)

Компания **Erie water treatment** – одна из старейших компаний, специализирующихся в области водоподготовки. Поскольку мы являемся основоположниками разработки и изготовления автоматических управляющих клапанов для водоумягчителей с 1947 года, мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть необходимый опыт!

О НАС

Производственная компания Erie была основана 9 января 1943 года, когда Генри Алфрей приобрел машинное оборудование и активы небольшой производственной компании по адресу: 200 East Erie Street, Милуоки, штат Висконсин, США. Несмотря на то, что первой продукцией были системы аварийной подачи кислорода для военных самолетов, компания Erie вскоре становится основоположником и новатором в области «устройств для регулирования расхода» для применения в системах подачи кислорода, систем отопления вентиляции кондиционирования, и систем очистки воды.

В 1947 года компания Erie становится первой в мире компанией, разрабатывающей и изготавливающей автоматический регулировочный клапан регенерации для водоумягчителей, использующих метод ионного обмена. В начале нового века, после практически 60 лет разработок и изготовления регулировочных клапанов, было принято стратегическое решение сфокусироваться на системах очистки воды в комплексе и решениях для широкого спектра применений, таких как, например, коммунальное и коммерческое хозяйство...

Разрабатывая, изготавливая и распространяя продукцию в Соединенных Штатах, Европе и Азии, компания **Erie water treatment** стремится быть ведущей в водоочистительной промышленности по всему миру.

RICH HISTORY



1943

Основание компании Erie в Милуоки, штат Висконсин, США.



1947

Впервые в мире специалисты компании Erie разрабатывают автоматический управляющий клапан регенерации для умягчения воды.



1969

Основание дочерней компании в Европе (Бельгия) для развития на европейском рынке.



1971-1985

От первого в мире пластикового управляющего клапана до роторного и управляемого по объему управляющего клапана. Компания Erie всегда была пионером в отрасли.

EarthSafe
TECHNOLOGY

2004

Ориентация компании Erie на продукцию для очистки воды, которая обеспечивает экономию наиболее ценного природного земного ресурса – воды.



2005

Впервые представлен запатентованный компактный корпус умягчителя для домашнего хозяйства, кабинетного типа.



2008

Компания Erie решает переключить внимание с управляющих клапанов на системы очистки воды в комплексе.



2014

Компания Erie выходит на новый сегмент рынка с решениями H₂ Optimo для коммерческого хозяйства.



BRIGHT FUTURE

Членство




Сертификаты



Для коммерческого хозяйства превосходное качество воды является основополагающим фактором. Вода играет жизненно важную роль в ежедневной работе любого предприятия общественного питания: будь то чистая посуда, совершенно прозрачный лед, горячий эспрессо или освежающие коктейли. Исходя из этих соображений, хотелось бы быть уверенным в том, что для оборудования используется вода только наилучшего качества.

Широкий ассортимент нашей продукции обеспечивает решения для всех ваших проблем, связанных с качеством воды. Мы совместили **надежные технологии** и **простоту использования**. Мы заменяем расходный материал только по необходимости и как удобно для вас.

Мы предлагаем **комплексный подход** к улучшению качества воды, а также обеспечиваем маркетинговую поддержку и поддержку продаж. Все это реализует **команда опытных, целеустремленных отраслевых специалистов, владеющих несколькими языками**.



ЧЛЕНСТВО:



КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

H₂O₂Optimo



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ H2OPTIMO ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ВАШЕЙ КУХНЕ (ТОЧКА ВХОДА), ИЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА (ТОЧКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ).

ВСЕ КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ H2OPTIMO ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ ДО 65°C (149°F). ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, РАБОТАЕТ ЛИ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СПРАВЯТСЯ С ЛЮБОЙ ВОДОЙ!

Свойства и выгоды

- > Автоматический запорный клапан.
- > Ионообменная смола премиум-качества.
- > Продвинутое электронное управление с микропроцессором и памятью NOVRAM®.
- > Компактные габариты (28 x 44 см / 11 x 17,5 дюймов).
- > Подходит для горячей воды до 65°C.
- > Встроенные обратные клапаны на впуске и выпуске.
- > Непревзойденная износоустойчивость и надежность.
- > Управляющий клапан защищен цельной крышкой.
- > Исключительно низкое использование соли и воды.
- > Сверхпрочный корпус.
- > Простая очистка.
- > Опциональный комплект колес для микро и мини конфигураций.

Проблемы воды

- > Образование накипи на нагревательных элементах посудомойки, соленоидах, клапанах и элементах управления.
- > Образование пятен на стеклянной посуде, тарелках и столовых приборах.
- > Невозможность повышения температуры для дезинфекции.



Компактные умягчители горячей воды

Система	№	Номинальная обменная регенерации		Соли на емкость цикл		Расход промывочной воды за цикл регенерации		Размеры		Глубина, вкл. Перепускной клапан		Макс. емкость солевого бака	
		m³x°F	m³x°C	ФУН-ТОВ	КГ	ГАЛ	Л	ШxВxГ ДЮЙ-МОВ	ШxВxГ ДЮЙ-МОВ	дюйм	ММ	ФУН-ТОВ	КГ
Микро - 9 л - Twister™	35730							11,02	280				
Микро - 9 л - Chrono	35734	32	18	2,42	1,1	10,78	49	x 20,20	x 513	21,26	540	29,76	13,5
Микро - 9 л - Eco	35738							x 17,24	x 438				
Мини - 12 л - Twister™	35731							11,02	280				
Мини - 12 л - Chrono	35735	48	26	3,30	1,5	11,88	54	x 23,27	x 591	21,26	540	37,48	17,0
Мини - 12 л - Eco	35739							x 17,24	x 438				
Миди - 18 л - Twister™	35732							11,02	280				
Миди - 18 л - Chrono	35736	81	45	5,07	2,3	18,04	82	x 29,29	x 744	21,26	540	50,71	23,0
Миди - 18 л - Eco	35740							x 17,24	x 438				
Макси - 26 л - Twister™	35733							11,02	280				
Макси - 26 л - Chrono	35737	117	65	7,27	3,3	26,40	120	x 39,29	x 998	21,26	540	77,16	35,0
Макси - 26 л - Eco	35741							x 17,24	x 438				




Микро - 9 л

Мини - 12 л

Миди - 18 л

Макси - 26 л



Микро - 9 л

Мини - 12 л

Миди - 18 л

Макси - 26 л

Компактные умягчители горячей воды

Система	№	Рабочее давление		Температура воды		Рекомендуемая макс. скорость фильтрации		Масса брутто		Входное/выходное соединение
		PSI	БАР	°F	°C	ГАЛ/Ч	м³/Ч	ФУНТОВ	КГ	
Микро - 9 л - Twister™	35730	20-72	1,4-5,0	35-149	2-65	197,97	0,9	41,0	18,6	НД 3/4" BSP
Микро - 9 л - Chrono	35734									
Микро - 9 л - Eco	35738									
Мини - 12 л - Twister™	35731	20-72	1,4-5,0	35-149	2-65	263,96	1,2	50,0	22,7	НД 3/4" BSP
Мини - 12 л - Chrono	35735									
Мини - 12 л - Eco	35739									
Миди - 18 л - Twister™	35732	20-72	1,4-5,0	35-149	2-65	395,94	1,8	64,0	29,1	НД 3/4" BSP
Миди - 18 л - Chrono	35736									
Миди - 18 л - Eco	35740									
Макси - 26 л - Twister™	35733	20-72	1,4-5,0	35-149	2-65	571,92	2,6	84,0	38,2	НД 3/4" BSP
Макси - 26 л - Chrono	35737									
Макси - 26 л - Eco	35741									

Компактные умягчители горячей воды - Вспомогательные устройства

Описание	Деталь №
Перепускной клапан со встроенным подмесом (Chrono, Eco)	72639
Перепускной клапан со встроенным подмесом (Twister)	72639/1
Комплект колес (micro, mini)	39083